



# **Bahçe Kayar Kapı Havadan Giden**

**Data Sheet**




## Havadan Giden Otomatik Bahçe Kayar Kapa



Kapı Sistemi	Havadan Giden
Kapı Engel Yüksekliği	Standart 2000 mm
Kapı Uzunluğu	5.000 mm
Ağırlık	100 kg – 2,000 kg kadar ( opsiyon )
Haraketli Ön ve Arka Sac	1 mm – 10 mm ( opsiyon )
Kapı Profil ( çerçeve )	40X40 mm – 100X100 mm ( opsiyon )
Boya	Antipas , 2 Kat Boya ( sarı – siyah )
Motor Kontrol	Kapının , Kg , Hız ve Yüksekliğe Göre 1,5 / 2,2 kw ( opsiyon )
Açılma Süre	1 mt 1,1sn / 8 sn ( opsiyon )
Enerji Besleme Volt	230 Volt . 1 faz , 50-60 Hz
Manuel Kullanım	Elektrik Kesintisinde Anahtar İle Aç – Kapa Özelliği
Çalışma Özelliği	Uzaktan Kumanda – Buton – HGS – Plaka Tanıma ( opsiyon )
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ve + 65 °C
Yanında Aksesuarlar	Uzaktan Kumanda , Emniyet Fotosel , Flaşör Lamba
Sertifika ve Garanti	ISO 9001:2015 , CE





[www.hazalguvenlik.net](http://www.hazalguvenlik.net)

[www.hazalguvenlik.net](http://www.hazalguvenlik.net)





Doğuş Mah Ballıbaşa Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tlf : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

[www.hazalguvenlik.net](http://www.hazalguvenlik.net) - [info@hazalguvenlik.net](mailto:info@hazalguvenlik.net)

[www.hazalguvenlik.net](http://www.hazalguvenlik.net)