

www.hazalguvenlik.net



Road Blocker
5000 X 700 mm



Data Sheet

www.hazalguvenlik.net

Hidrolik Road Blocker (5000X700MM)



Uzunluk / Genişlik	5000 mm
Engel Yüksekliği	700 mm
Derinlik	1000 mm
Ağırlık	1800 kg
Haraketli Ön ve Yan Sac	4 mm
Üst Sac Kalınlık	10 mm
Yataklama	30 luk Çelik Mil
Malzeme Özelliği	100-140-160 NPU Çelik , Antipas , 2 Kat Boya (sarı – siyah) (Opsiyon)
Yükselme ve Açılma Süre	3 / 6 sn (standart)
Enerji Besleme Volt	380 V , 50-60 Hz
Manuel Kullanım	El Pompası İle Açma ve Kapama
Acil Kapanma Süre	1 sn (opsiyon)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ve +70 °C
Kontrol Ünite	PLC Elektronik Kontrol Ünite ve Yazılım
Aksesuarlar	Tarifik Lambası , Uzaktan Kumanda , Buton , HGS , PTS , Emniyet Fotosel , Loop Dedektör (opsiyon)
Hidrolik Ünite	28 cc Pompa , NG10 Valf , NG10 Kilit , NG10 Plate , Tank 40 Lt , Yağ Göst , Manometre
Hidrolik Hortum ve Yağ	1/2 çap , 330 Bar Max çift sarmal çelik 10 mt - 46 Numara
Hidrolik Piston	63/75 mm Boru - 40 mm Mil – Strok 450 mm / 2 Adet Lift
Motor Güç Tüketim	4 KW, 1500 rpm
Sertifika ve Garanti	ISO 9001:2015 , CE QA-AC-1851/15 , OHSAS 18001:2007 , 2006/95/AT , Analiz 4 – 6 MT , 2 Yıl





Doğuş Mah Ballıbaba Sok No : 67/3 K.Esat / Çankaya / ANKARA

Tif : + 90 312 478 2028 – + 90 312 482 0484

www.hazalguvenlik.net - info@hazalguvenlik.net